

がん種別	レジメン名	1サイクルの 日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
ホジキン リンパ腫	<81>ABVD療法	1	エクザール注射用 1 0 m g :6m g /m <sup>2</sup> Day1 プレオ注射用 1 5 m g :9m g /m <sup>2</sup> Day1 ドキシソルピシン注:25m g /m <sup>2</sup> Day1 ダカルバジン注用 1 0 0 :250m g /m <sup>2</sup> Day1
ホジキン リンパ腫	<81>ABVD療法 (イメト <sup>®</sup> 併用)	1	エクザール注射用 1 0 m g :6m g /m <sup>2</sup> Day1 プレオ注射用 1 5 m g :9m g /m <sup>2</sup> Day1 ドキシソルピシン注:25m g /m <sup>2</sup> Day1 ダカルバジン注用 1 0 0 :250m g /m <sup>2</sup> Day1
ホジキン リンパ腫	<81>アドセトリス療法	1	アドセトリス点滴静注用 5 0 m g :1.8m g /kg Day1
ホジキン リンパ腫	<81>キイトルーダ療法 (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1
ホジキン リンパ腫	<81>キイトルーダ療法 (6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :400m g Day1
ホジキン リンパ腫	<81>A+AVD療法 (イメト <sup>®</sup> 併用)	14	エクザール注射用 1 0 m g :6m g /m <sup>2</sup> Day1 ドキシソルピシン注:25m g /m <sup>2</sup> Day1 ダカルバジン注用 1 0 0 :375m g /m <sup>2</sup> Day1 アドセトリス点滴静注用 5 0 m g :1.2m g /kg Day1
ホジキン リンパ腫	<81>オブジーボ療法(480mg/body 4週毎)	28	オブジーボ点滴静注:480m g Day1