

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
乳癌	<50>DTX 75 療法	21	ドセタキセル注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>Weekly PTX 80療法	21	パクリタキセル:80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
乳癌	<50>【12週】Weekly PTX 80療法※	84	パクリタキセル:80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78
乳癌	<50>dose-dense PTX療法	14	パクリタキセル:175m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>アブラキサン療法	21	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :260m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>ハラヴェン療法	21	ハラヴェン静注用 1 m g :1.4m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
乳癌	<50>GEM療法	21	ゲムシタピン:1250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
乳癌	<50>VNR療法 (2投1休)	21	ロゼウス静注液:25m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
乳癌	<50>EC 100療法 triweekly	21	エピルピシン塩酸塩注射用:100m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>EC 75療法 triweekly	21	エピルピシン塩酸塩注射用:75m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>FEC100療法	21	エピルピシン塩酸塩注射用:100m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :500m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:500m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>FEC75療法	21	エピルピシン塩酸塩注射用:75m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :500m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:500m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>EC療法 biweekly	14	エピルピシン塩酸塩注射用:90m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>TC療法	21	ドセタキセル注:75m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>CMF療法	28	メソトレキセート:40m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 フルオロウラシル注:600m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8
乳癌	<50>PTX+Bev療法	28	パクリタキセル:90m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用:10m g /kg Day1 Day15
乳癌	<50>AC療法 (60/600)	21	ドキソルビシン注:60m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>AC療法 (40/500)	21	ドキソルビシン注:40m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :500m g /m <sup>2</sup> Day1
乳癌	<50>HER療法※ (8mg/kg)	21	ハーセプチン注:8m g /kg Day1
乳癌	<50>HER療法※ (6mg/kg)	21	ハーセプチン注:6m g /kg Day1
乳癌	<50>HER療法※ (4mg/kg)	7	ハーセプチン注:4m g /kg Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
乳癌	<50>HER療法※（2mg/kg）	21	ハーセプチン注：2m g /kg Day1 Day8 Day15
乳癌	<50>T-DM1療法	21	カドサイラ注：3.6m g /kg Day1
乳癌	<50>PTX 80+HER療法※（初回：8mg/kg）	21	パクリタキセル：80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注：8m g /kg Day1
乳癌	<50>PTX 80+HER療法※（6mg/kg）	21	パクリタキセル：80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注：6m g /kg Day1
乳癌	<50>PTX80+HER療法※（初回～4mg/kg）	7	パクリタキセル：80m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：4m g /kg Day1
乳癌	<50>PTX 80+HER療法※（2mg/kg）	28	パクリタキセル：80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注：2m g /kg Day1 Day8 Day15
乳癌	<50>【12週】PTX 80+HER療法※（初回）4mg/kg	7	パクリタキセル：80m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：4m g /kg Day1
乳癌	<50>【12週】PTX 80+HER療法※（2nd～2mg/kg）	77	パクリタキセル：80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 ハーセプチン注：2m g /kg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71
乳癌	<50>DTX+HER療法※（8mg/kg・一括）	21	ドセタキセル注：75m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：8m g /kg Day1
乳癌	<50>DTX+HER療法※（6mg/kg・一括）	21	ドセタキセル注：75m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：6m g /kg Day1
乳癌	<50>DTX+HER療法※（4mg/kg）	21	ドセタキセル注：75m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：4m g /kg Day1 ハーセプチン注：2m g /kg Day8 Day15
乳癌	<50>DTX+HER療法※（2mg/kg）	21	ドセタキセル注：75m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：2m g /kg Day1 Day8 Day15
乳癌	<50>VNR+HER療法※（初回 4mg/kg）	7	□ゼウス静注液：25m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：4m g /kg Day1
乳癌	<50>VNR+HER療法※（2nd～2mg/kg）	7	□ゼウス静注液：25m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：2m g /kg Day1
乳癌	<50>GEM+HER療法※（初回ケル）	21	ゲムシタビン：1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ハーセプチン注：8m g /kg Day1
乳癌	<50>GEM+HER療法※（2ケル以降）	21	ゲムシタビン：1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ハーセプチン注：6m g /kg Day1
乳癌	<50>TC+HER療法（8mg/kg・一括）	21	ドセタキセル注：75m g /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 m g :600m g /m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注：8m g /kg Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
乳癌	<50>TC+HER療法（6mg/kg・一括）	21	ドセタキセル注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注:6mg/kg Day1
乳癌	<50>T-DXd療法	21	エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1
乳癌	<50>PER+HER療法	21	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:420mg Day1
乳癌	<50>PER+HER+PTX療法※（初回）	21	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注:8mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:840mg Day1
乳癌	<50>PER+HER+PTX療法※（2nd～）	21	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ハーセプチン注:6mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:420mg Day1
乳癌	<50>PER+HER+DTX療法※（初回）	21	ドセタキセル注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注:8mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:840mg Day1
乳癌	<50>PER+HER+DTX療法※（2nd～）	21	ドセタキセル注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 ハーセプチン注:6mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:420mg Day1
乳癌	<50>PER+HER+VNR療法※（初回）	21	□ゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ハーセプチン注:8mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:840mg Day1
乳癌	<50>PER+HER+VNR療法※（2nd～）	21	□ゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ハーセプチン注:6mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:420mg Day1
乳癌	<50>PER+HER+Iリガリ療法※（初回）	21	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:840mg Day1 ハラヴェン静注用1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
乳癌	<50>PER+HER+Iリガリ療法※（2nd～）	21	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 パージエタ点滴静注用420mg/14mL:420mg Day1 ハラヴェン静注用1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
乳癌	<50>テセントリク+アブラキサン療法	28	アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注840mg（14mL）:840mg Day1 Day15

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
乳癌	<50>Pembro + GEM + CBDCA療法	21	ゲムシタビン:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン:AUC=2 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1
乳癌	<50>Pembro + PTX療法①	28	パクリタキセル:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1 Day22
乳癌	<50>Pembro + PTX療法②	28	パクリタキセル:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day15
乳癌	<50>Pembro + PTX療法③	28	パクリタキセル:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day8
乳癌	<50>Pembro + nab-PTX療法①	28	アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1 Day22
乳癌	<50>Pembro + nab-PTX療法②	28	アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day15
乳癌	<50>Pembro + nab-PTX療法③	28	アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day8
乳癌	<50>CBDCA(3W)+PTX+Pembro療法	21	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン:AUC=5 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1
乳癌	<50>CBDCA(1W)+PTX+Pembro療法	21	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン:AUC=1.5 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1
乳癌	<50>Pembro+EC療法	21	エピルビシン塩酸塩注射用:90mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサン 500mg:600mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1
乳癌	<50>Pembro療法	21	キイトルーダ点滴静注 100mg:200mg Day1