

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
非小細胞肺癌	<34>GEM療法（2投1休）	21	ゲムシタビン:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + GEM療法	21	ゲムシタビン:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン:AUC=6 Day1
非小細胞肺癌	<34>VNR療法（2投1休）	21	ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
非小細胞肺癌	<34>CPT-11療法（3投1休）（100mg/m <sup>2</sup> ）	28	イリノテカン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
非小細胞肺癌	<34>PTX療法（day1,8,15）100mg/m <sup>2</sup>	28	パクリタキセル:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PTX療法（day1,8,15）90mg/m <sup>2</sup>	28	パクリタキセル:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 カルボプラチン:AUC=6 Day1
非小細胞肺癌	<34>RT + CBDCA + PTX療法	43	パクリタキセル:40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン:AUC=2 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PTX（bolus）	21	パクリタキセル:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1
非小細胞肺癌	<34>PEM単独投与	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM併用投与療法	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1
非小細胞肺癌	<34>Bev維持療法	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + S-1療法	21	カルボプラチン:AUC=5 Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM療法	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>PEM + Bev【維持療法】	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM + Bev療法	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + VNR療法（ショートハイドレ）	21	ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + VNR療法	21	ロゼウス静注液:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン注:80mg/m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>DTX（60mg/m <sup>2</sup> ）療法	21	ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>DTX + Bev併用療法	21	ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + S-1 + Bev併用療法（併用療法）	21	カルボプラチン:AUC=5 Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
非小細胞肺癌	<34>nab-PTX療法	28	アブラキサ点静注用 100mg :125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + nab-PTX療法	21	カルボプラチン:AUC=6 Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
非小細胞肺癌	<34>RT + CDDP + nab-PTX併用療法	21	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :70m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + nab-PTX療法	21	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>オプジーボ療法(240mg/body)	14	オプジーボ点滴静注:240m g Day1
非小細胞肺癌	<34>オプジーボ療法(480mg/body 4週毎)	28	オプジーボ点滴静注:480m g Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP+GEM療法 入院用	21	ゲムシタビン注:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン注:80m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>DTX + RAM療法	21	サイラムザ注:10m g /kg Day1 ドセタキセル注:60m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM + Bev療法	21	アバスチン点滴静注用:7.5m g /kg Day1 アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>daily low-dose CBDCA療法	5	カルボプラチン:30m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
非小細胞肺癌	<34>キイトルーダ療法 (3週毎)	21	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1
非小細胞肺癌	<34>キイトルーダ療法 (6週毎)	42	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :400m g Day1
非小細胞肺癌	<34>イミフィンジ単剤維持療法(1500mg/body)	28	イミフィンジ注:1500m g Day1
非小細胞肺癌	<34>テセントリク療法	21	テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g (20mL):1200m g Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PTX + キイトルーダ療法	21	パクリタキセル:200m g /m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + nab-PTX + キイトルーダ療法 (Sq)	21	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g :100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM + キイトルーダ療法	21	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1 アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM + キイトルーダ併用療法	21	アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g :200m g Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
非小細胞肺癌	<34>PEM + キイトルーダ維持療法	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 mg :200mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PTX + Bev + テセントリク療法	21	パクリタキセル:175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 mg (20mL):1200mg Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
非小細胞肺癌	<34>テセントリク + Bev維持療法	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 mg (20mL):1200mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM + テセントリク療法	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 mg (20mL):1200mg Day1
非小細胞肺癌	<34>PEM + テセントリク維持療法	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 mg (20mL):1200mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + nab-PTX + テセントリク療法(Non-Sq)	21	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 mg :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 mg (20mL):1200mg Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM + テセントリク併用療法	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 mg (20mL):1200mg Day1
非小細胞肺癌	<34>オブジーボ(2週毎)+ヤーボイ療法(25kg以上)	42	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 Day15 Day29 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
非小細胞肺癌	<34>オブジーボ(3週毎)+ヤーボイ療法(25kg以上)	42	ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PTX + IPI + Nivo療法〔1クール目〕	21	パクリタキセル:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PTX + IPI + Nivo療法〔2クール目〕	21	パクリタキセル:200mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM + IPI + Nivo療法〔1クール目〕	21	オブジーボ点滴静注:360mg Day1 アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM + IPI + Nivo療法(2クール目)	21	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM + IPI + Nivo療法(1クール目)	21	アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1m g /kg Day1 オブジーボ点滴静注:360m g Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM + IPI + Nivo療法(2クール目)	21	アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 オブジーボ点滴静注:360m g Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + GEM + Nivo療法	21	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 ゲムシタビン注:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + GEM + Nivo療法	21	ゲムシタビン:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン:AUC=5 Day1 オブジーボ点滴静注:360m g Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM + Nivo療法	21	オブジーボ点滴静注:360m g Day1 アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM + Nivo療法	21	アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 オブジーボ点滴静注:360m g Day1
非小細胞肺癌	<34>Nivo維持療法(360mg/body)	21	オブジーボ点滴静注:360m g Day1
非小細胞肺癌	<34>RAM+EGFR阻害薬併用療法	14	サイラムザ注:10m g /kg Day1
非小細胞肺癌	<34>PEM + Nivo維持療法	21	アリムタ注射用:500m g /m <sup>2</sup> Day1 オブジーボ点滴静注:360m g Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP+GEM+Nmab療法	21	ゲムシタビン注:1250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ポートルーザ点滴静注液 8 0 0 m g :800m g Day1 Day8 シスプラチン注:75m g /m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>Nmab単剤維持療法	21	ポートルーザ点滴静注液 8 0 0 m g :800m g Day1 Day8
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + GEM + テセントリク併用療法	21	ゲムシタビン注:1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチン:AUC=5 Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g (20mL):1200m g Day1

がん種別	レジメン名	1サイクル の日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
非小細胞肺癌	<34>CDDP + GEM + テセントリク療法	21	ゲムシタビン注:1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 テセントリク点滴静注 1 2 0 0 mg (20mL):1200mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PEM + イミフィンジ + イジド療法(1-4C)	21	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=6 Day1 イミフィンジ注:1500mg Day1 イジド点滴静注 2 5 mg :75mg Day1
非小細胞肺癌	<34>PEM + イミフィンジ 維持療法(5C、7C以降)	28	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 イミフィンジ注:1500mg Day1
非小細胞肺癌	<34>PEM + イミフィンジ + イジド療法(6C)	28	アリムタ注射用:500mg/m <sup>2</sup> Day1 イミフィンジ注:1500mg Day1 イジド点滴静注 2 5 mg :75mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA+nab-PTX+イミフィンジ + イジド療法(1-4C)	21	カルボプラチン:AUC=6 Day1 イミフィンジ注:1500mg Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0 mg :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 イジド点滴静注 2 5 mg :75mg Day1
非小細胞肺癌	<34>イミフィンジ 維持療法(1500mg/body 5C、7C以降)	28	イミフィンジ注:1500mg Day1
非小細胞肺癌	<34>イミフィンジ + イジド療法(6C)	28	イジド点滴静注 2 5 mg :75mg Day1 イミフィンジ注:1500mg Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + GEM + Nivo療法	21	オブジーボ点滴静注:360mg Day1 ゲムシタビン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CDDP + PEM + Nivo療法	21	オブジーボ点滴静注:360mg Day1 シスプラチン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1
非小細胞肺癌	<34>CBDCA + PTX + Nivo療法	21	パクリタキセル:175mg/m <sup>2</sup> Day1 カルボプラチン:AUC=5 Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1