

がん種別	レジメン名	1サイクルの 日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ球性白血病	<91>VP療法	1	オンコピン注射用 1 mg : 1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 水溶性プレドニ 20 mg : 60mg /m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-U.Course①③ (改)	1	メソトレキセート:150mg /m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-U.Course②④-1(改)フィルテニン	2	注射用フィルデシン 3 mg : 3mg /m <sup>2</sup> Day1 ロイナーゼ注用 5000 : 10000単位/m <sup>2</sup> Day2
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-U.Course②④-1(改)ワルビン	2	オンコピン注射用 1 mg : 1.5mg /m <sup>2</sup> Day1 ロイナーゼ注用 5000 : 10000単位/m <sup>2</sup> Day2
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-U.Course④-2(改)	2	テラルピシン注射用:25mg /m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注射用 1 mg : 1.5mg /m <sup>2</sup> Day1 ロイナーゼ注用 5000 : 10000単位/m <sup>2</sup> Day2
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-U.Course④-2(改)	2	テラルピシン注射用:25mg /m <sup>2</sup> Day1 注射用フィルデシン 3 mg : 3mg /m <sup>2</sup> Day1 ロイナーゼ注用 5000 : 10000単位/m <sup>2</sup> Day2
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-U.Course②-2(改)	2	注射用エンドキサ 500 mg : 600mg /m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注射用 1 mg : 1.5mg /m <sup>2</sup> Day1 ロイナーゼ注用 5000 : 10000単位/m <sup>2</sup> Day2
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-U.Course②-2(改)	2	注射用エンドキサ 500 mg : 600mg /m <sup>2</sup> Day1 注射用フィルデシン 3 mg : 3mg /m <sup>2</sup> Day1 ロイナーゼ注用 5000 : 10000単位/m <sup>2</sup> Day2
リンパ球性白血病	<91>(Ph+)ALL IMA consolidation C1	28	キロサイド注 20 mg (1 mL) : 40mg Day1 注射用メソトレキセート 5 mg : 15mg Day1 メソトレキセート:3000mg /m <sup>2</sup> Day1 キロサイド:2000mg /m <sup>2</sup> Day2 Day3
リンパ球性白血病	<91>(Ph+)ALL IMA consolidation C1(60歳以上)	28	キロサイド注 20 mg (1 mL) : 40mg Day1 注射用メソトレキセート 5 mg : 15mg Day1 メソトレキセート:3000mg /m <sup>2</sup> Day1 キロサイド:1000mg /m <sup>2</sup> Day2 Day3
リンパ球性白血病	<91>(Ph+)ALL IMA consolidation C2	28	ダウノマイシン静注用 20 mg : 60mg /m <sup>2</sup> Day1 注射用エンドキサ 500 mg : 1200mg /m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注射用 1 mg : 1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 キロサイド注 20 mg (1 mL) : 40mg Day1 注射用メソトレキセート 5 mg : 15mg Day1
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course1)	3	キロサイド:2000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液 100 mg (5 mL) : 100mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course1)60歳以上	3	キロサイド:1000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液 100 mg (5 mL) : 100mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course2)	15	メソトレキセート:3000mg /m <sup>2</sup> Day1 Day15 オンコピン注射用 1 mg : 1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day15
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course2)50歳以上	15	メソトレキセート:1500mg /m <sup>2</sup> Day1 Day15 オンコピン注射用 1 mg : 1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day15
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course3)day1.8.15	15	ドキシルピシン注:30mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 オンコピン注射用 1 mg : 1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course3)day29	1	注射用エンドキサ 500 mg : 1000mg /m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course3)day30-33	4	キロサイド:75mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O,consolidation(Course3)day36-40	5	キロサイド:75mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
リンパ球性白血病	<91>(Ph+) ALL IMA induction	42	ダウノマイシン静注用 20 mg : 60mg /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサ 500 mg : 1200mg /m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注射用 1 mg : 1.3mg /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 キロサイド注 20 mg (1 mL) : 40mg Day29 注射用メソトレキセート 5 mg : 15mg Day29

がん種別	レジメン名	1サイクルの 日数	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
リンパ球性白血病	<91>(Ph+) ALL IMA induction(60歳以上)	42	ダウノマイシン静注用 20mg : 30mg / m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン 500mg : 800mg / m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注射用 1mg : 1.3mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 キロサイド注 20mg (1mL) : 40mg Day29 注射用メソトレキセート 5mg : 15mg Day29
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O, Induction(day1,2,3)60歳未満	3	ダウノマイシン静注用 20mg : 60mg / m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン 500mg : 1200mg / m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注射用 1mg : 1.3mg / m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O, Induction(day8~22 VCRのみ)	15	オンコピン注射用 1mg : 1.3mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
リンパ球性白血病	<91>ALL202-O, Induction(day8~22 VCR+L-ASP)	15	オンコピン注射用 1mg : 1.3mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ロイナーゼ注用 5000 : 3000単位/m <sup>2</sup> Day2 Day4 Day6 Day9 Day11 Day13
リンパ球性白血病	<9>ALL202-O, Induction(day1,2,3)60歳以上	3	ダウノマイシン静注用 20mg : 30mg / m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン 500mg : 800mg / m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注射用 1mg : 1.3mg / m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>Ph(-)B-ALL213-, Induction(day8~22)	21	オンコピン注射用 1mg : 1.3mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 ロイナーゼ注用 5000 : 5000単位/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day5 Day7 Day9 Day11 Day13 Day15 メソトレキセート: 15mg Day1 キロサイド: 40mg Day1
リンパ球性白血病	<91>ALL(Ph-)-O.維持療法	2	オンコピン注射用 1mg : 1.3mg / m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>ベスボンサ療法 (初回)	21	ベスボンサ点滴静注用 1mg : 0.8mg / m <sup>2</sup> Day1 ベスボンサ点滴静注用 1mg : 0.5mg / m <sup>2</sup> Day8 Day15
リンパ球性白血病	<91>ベスボンサ療法 (2回目以降)	21	ベスボンサ点滴静注用 1mg : 0.5mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
リンパ球性白血病	<91>マブキャンパス療法(3mg/body)	1	マブキャンパス点滴静注 30mg : 3mg Day1
リンパ球性白血病	<91>マブキャンパス療法(10mg/body)	1	マブキャンパス点滴静注 30mg : 10mg Day1
リンパ球性白血病	<91>マブキャンパス療法(30mg/body)	7	マブキャンパス点滴静注 30mg : 30mg Day1 Day3 Day5
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U, Induction	29	注射用メソトレキセート 5mg : 12mg Day1 Day8 Day22 オンコピン注射用 1mg : 1.5mg / m <sup>2</sup> Day8 Day15 Day22 Day29 ピルビン注射用: 25mg / m <sup>2</sup> Day8 Day9 キロサイド注 20mg (1mL) : 30mg Day8 Day22 注射用エンドキサン 500mg : 1200mg / m <sup>2</sup> Day10 ロイナーゼ注用 5000 : 6000単位/m <sup>2</sup> Day15 Day17 Day19 Day21 Day23 Day25 Day27 Day29
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U, Consolidation	14	注射用エンドキサン 500mg : 750mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 注射用メソトレキセート 5mg : 12mg Day1 Day8 キロサイド注 20mg (1mL) : 30mg Day1 Day8 キロサイド: 75mg / m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 ピルビン注射用: 25mg / m <sup>2</sup> Day1 Day2
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U, Induction(L-ASPのみ)	1	ロイナーゼ注用 5000 : 6000単位/m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U, Induction(VCRのみ)	1	オンコピン注射用 1mg : 1.5mg / m <sup>2</sup> Day1
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U, Induction(Triple髄注のみ)	1	注射用メソトレキセート 5mg : 12mg Day1 キロサイド注 20mg (1mL) : 30mg Day1
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U, Sanctuary	14	メソトレキセート: 3000mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 注射用メソトレキセート 5mg : 12mg Day2 Day9 キロサイド注 20mg (1mL) : 30mg Day2 Day9
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U, ReInduction	15	オンコピン注射用 1mg : 1.5mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 注射用メソトレキセート 5mg : 12mg Day1 キロサイド注 20mg (1mL) : 30mg Day1 ピルビン注射用: 25mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 注射用エンドキサン 500mg : 500mg / m <sup>2</sup> Day1 Day8 ロイナーゼ注用 5000 : 6000単位/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day5 Day8 Day10 Day12

がん種別	レジメン名	1サイクルの 日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
リンパ球性白血病	<91>(Ph-)ALL202-U,ReConsolidation	14	注射用エンドキサン 500mg : 750mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 注射用メソトレキセート 5mg : 12mg Day1 Day8 キロサイド注 20mg (1mL) : 30mg Day1 Day8 キロサイド: 75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 ビルビン注射用: 25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2